



WATER SYSTEMS FOR HYDROPONICS AND GARDENING

ECO GROW 240 L/h

Dvoustupňový filtrační systém



NÁVOD K POUŽITÍ



Nezapomeňte se registrovat online a zajistit si dvouletou záruku na www.growmaxwater.com



Popis:

Tento systém je navržen jako samostatná filtrační jednotka pro okamžité odstranění chloru a sedimentu z vody. Přístroj zvládne odstranit až 99% chloru a vyčistí až 90% částic mechanického sedimentu většího jak 5 mikronů. Voda bez chloru a sedimentu je nezbytná pro růst zdravých rostlin a udržení příznivých mikroorganismů, bakterií a plísní v kořenovém systému a pěstebním substrátu. Tyto příznivé bakterie nemohou přežít v přítomnosti chloru. Voda bez chloru je rovněž nezbytná pro opravdové bio pěstování ovoce a zeleniny. Tento filtr není určen ke snížení ppm (parts per million) ve vodě. Většina PPM jsou minerální látky, které mohou být odstraněny pouze pomocí reverzní osmózy.

| Eco Grow 240 L/h včetně | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| GMWSED10 | GMWCARB10 | GMWWRENCH |
|  |  |  |
| GH34F14T | BV14 | TUB14BL |

ECO GROW – Nastavení:

1. Hlavní jednotka
2. Vstupní hadička s konektorem na hadici
3. Filtr na sedimenty
4. Uhlíkový filtr z vláken ze zeleného kokosu
5. Výstupní hadička
6. Uzavírací ventil



POZNÁMKA:

Průtokový omezovač je vestavěn do mosazné spojovací tvarovky mezi dvěma pouzdry. To umožňuje optimální kontaktní čas pro maximální odstranění nečistot.

PŘED INSTALACÍ / OPATRNĚ!

* Poznámka: Neinstalujte systém tam, kde může být tlak vody větší než 90psi (6k/cm²). Pokud si nejste jisti, změřte si tlakoměrem hodnoty z vašeho zdroje vody. Pokud je tlak vyšší, nainstalujte si regulátor tlaku, který zakoupíte v železářství. Nepoužívejte horkou vodu.

Jak nainstalovat ECOGROW jednotku:

1. Začněte tím, že připojíte adaptér zahradní hadice na hadici nebo kohoutek.
2. Pak vezměte hadici s průměrem 1/4" a zatlačte jeden konec do druhého adaptéru zahradní hadice a druhý konec do vstupního portu na pravé straně filtračního systému ECO GROW.
3. Druhou hadičku zatlačte do výstupního portu filtru na levé straně. Rozhodněte se, kde chcete nainstalovat uzavírací ventil a tam usekněte hadičku. Jednoduše zatlačte oba konce hadiček do uzavíratelného ventilu a můžete filtrovat.
4. Před použitím systému je třeba propláchnout celý systém. Vyplachujte systém vodou přibližně pět minut před ostrým použitím.

Ted' můžete použít svůj systém!

Jak připojit a odpojit hadičky od systému



Zatlačte hadičku pevně do šroubení dokud to půjde. Pro jistotu zkuste trubičku vytáhnout. Pokud trubička vypadne, zatlačte znovu. Pokud drží, je to správně.

Když chcete hadičku odpojit, nejdříve se ujistěte, že systém je bez tlaku a bez přívodu vody. Zatlačte na místo, kde je hadička připevněna k filtru. Když je stlačíte, můžete hadičky pohodlně vytáhnout ven.

VÝMĚNA FILTRU

Náš uhlíkový filtr ze zelených kokosů je dimenzován pro produkci cca 11.625 litrů vyčištěné vody za dobu 6 až 9 měsíců, podle toho, co nastane dříve. Tato životnost je dána průtokovou rychlostí 3,875 litru za minutu a se zdrojem vody obsahující 1 ppm chlóru.

Výměna filtru na sedimenty závisí na tom, jak je vaše voda znečištěna. Pokud jasně vidíte, že filtr na sedimenty je velmi špinavý nebo tlak vody začíná klesat dříve než za 6 měsíců nebo 11.625 litrů vody, znamená to, že vaše voda je velmi špinavá. V tom případě budete muset měnit sedimentační filtr častěji než uhlíkový. V opačném případě doporučujeme vyměnit oba filtry ve stejný moment.

Náhradní díly a příslušenství

- * Ultraviolet sterilization Kit – pro eliminaci UV záření
- * Float Valve Kit – pro použití při práci s většími zásobníky

Náhradní díly a příslušenství najdete v nabídce svého prodejce.

Záruka:

Jednoroční záruka platí na všechny produkty a chrání zákazníka před výrobními vadami. Záruka nezahnuje filtry poškozené z důvodu špatné údržby nebo v důsledku nadměrného sedimentu nebo chlóru ve vaší vodě. Záruka se také nevztahuje na poškození přístroje z důvodu nepatřičného použití.

Technická podpora a kontakt: pouze v angličtině

Pokud máte konkrétní dotazy, napište nám anglicky přímo na email support@growmaxwater.com

**REGISTRUJTE SE ONLINE A
DOSÁHNĚTE NA DVOULETOU
ZÁRUKU**

www.growmaxwater.com



VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR

