



# **Ripen**

## **Návod k použití**

# Co je **Ripen**?

- Hnojivo určené na **finální fázi kvetení**

Ripen je vlnkovou lodí produktové řady GHE v Evropě, který slouží jako výživa pro finální fázi květu a zároveň jako přípravek na vynucené kvetení. Tím vám umožňuje získat **kontrolu nad procesem zrání vaší zahrádky**. Ripen® zvyšuje výslednou kvalitu květů a plodů, **stimuluje produkci aktivních látek** (aromatických složek, esenciálních olejů, terpenů...) a umožňují dodatečnou mobilizaci a metabolizaci nakumulovaných složek. Aplikace Ripenu namísto čtrnáctidenního „proplachování“ vodou vám zajistí výraznější chuť, více aktivních látek a až o 10 % vyšší výnos.

- Přípravek na **urychlení květu**

Při aplikaci v průběhu poslední fáze životního cyklu rostliny, Ripen® jako urychlovač kvetení umožňuje **hýbat s dobou sklizně**, čímž vaši úrodu účinně ochrání před chladem či vlhkostí. S Ripen® máte také možnost harmonizovat fázi květu, a to zrychlením kvetení u pomalejších rostlin nebo pozdě kvetoucích druhů. V případě vážného napadení patogeny nebo hmyzem dokáže Ripen® urychlit fázi květu a zachránit úrodu – ať už při pěstování indoor nebo outdoor. Ripen?



*Take control  
of your harvest*



# Jak funguje?



Ripen® se nepoužívá při fázi růstu!



**Ripen byl vytvořen tak, aby vyvolával aktivní nedostatek dusíku.**

Ripen® prostřednictvím aplikace přímo vstřebatelných minerálních doplňků, které stimulují zrání, vybudí rostlinu k zesílení obrany, **čímž účinně**

**eliminuje přebývající zbytky živin a dalších látek** (dusík a dusičnany, zbytkové prvky či chlorofyl). Zároveň

výrazně zlepší chuť, vůni a vlastnosti aktivních látek,

stejně jako celkovou úrodu! Jedná se o mnohem efektivnější řešení než obyčejné proplachování vodou.



# Návod k použití



## • Jak používat Ripen® ?

Ripen® se v průměru aplikuje po **dobu 10 až 15 dnů**, avšak je možné tuto dobu i doporučené dávkování upravovat podle druhu rostliny, pěstebních podmínek a druhu pěstebního média (viz pravá strana). Prvním krokem je proto **vždy důkladné pozorování rostlin!**

Následně aplikujte přípravek s ohledem na konkrétní situaci do té doby, než začnou žloutnout listy anebo než je dosaženo požadovaného stupně zralosti.

## • Dávkování

Jako příklad uvádíme doporučené dávkování a dobu používání u rozdílných druhů pěstebního média a jejich schopnosti zadržovat a akumulovat živiny:



• **Rychle schnoucí médium** (jílovité granule, hydroponie, odhalené kořeny) : Přestaňte s původní zálivkou a po dobu cca 10 dní používejte Ripen® v množství 5 ml přípravku na litr vody.  
*EC Ripenu = EC při kvetení + 0,5 mS (asi 5 ml/l – Max EC = 2,6 mS)*



• **Středně rychle schnoucí média** (kokosová vlákna, perlit...): Používejte Ripen® po dobu 12-13 dní v množství 5 ml na litr vody.  
*EC Ripenu = EC při kvetení + 0,5 mS (asi 5 ml/l – Max EC = 2,6 mS)*



• **Pomalou schnoucí média** (zemina, ...): Používejte Ripen® po dobu 15 dní v množství 4 ml na litr vody.  
*EC Ripenu = EC při kvetení + 0,4 mS (asi 4 ml/l – Max EC = 2,0 mS)*

Rozpusťte požadované množství Ripen® **ve vodě s upraveným pH** (mezi 5,5 až 6,5) a před použitím pořádně promíchejte.



# Co je důležité



*Ripen® je k dostání v baleních po:  
0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L • 1000 L*

## • S čím lze použít:

**Nekombinujte Ripen® s žádnými jinými živinami, hnojivy nebo doplňky**, protože vše, co rostlina potřebuje k dovršení svého životního cyklu, je již obsaženo v tomto přípravku. Lze však dosáhnout ještě lepší sklizně díky použití dalších produktů z řady GHE, **a to před i po této fázi**.

- **Flora Series®:** Pro co nejlepší výsledky začněte používat Ripen® po aplikaci přípravků Flora Series®, což je naše třísložková řada hnojiv pro růst a květ.
- **FloraKleen®:** FloraKleen® pomáhá Ripen® plně rozvinout jeho potenciál. Před aplikací Ripen® odstraní FloraKleen® zbytek dusíku a dalších minerálních solí ze substrátu. Po Ripen® zlepší propláchnutí s FloraKleen® chuť vaší úrody.

## • Pozor:

- **Nemíchejte s jinými přípravky!**

Ripen® plní svůj účel nejlépe a kompletně, je-li používán SAMOSTATNĚ! Souběžná aplikace dalších přípravků (PK, boostery a živiny) spolu s Ripen® může ovlivnit jeho účinnost.

- **Postupujte podle pokynů k dávkování a podmínkám použití:**

Ripen® se zásadně odlišuje od jiných produktů určených na poslední fázi květu. Důvěřujte nám, naše dávkování a pokyny byly testovány a osvědčeny a jejich nedodržování může způsobit nerovnováhu nebo zhoršit účinnost.

# FloraKleen + Ripen



Díky aplikaci přípravku **FloraKleen®** po dobu dvou dní před nasazením **Ripen®** za účelem rozložení nánosů minerálních solí ve vašem substrátu bude **Ripen®** působit ještě rychleji.

Za účelem iniciace tvorby cukrů a posledního vylepšení výsledné chuti doporučujeme používat GHE **FloraKleen®** během posledních dnů před sklizní.

